

分小ス等防艦

欠品・完売の際はご了承ください



感染症予防







感染症予防

● 感染症予防垂れ幕



820-67

サイズ: 1800×450mm 材 質: ターポリン(ハトメ穴4スミ)

〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 衛生標識



803-821A (<u>___</u>_)

803-822A (ステッカー)



※エコユニはございません。

803-932A (ステッカー)

マスク着用 WEAR MASK

803-42B

サイズ: 150×100mm 材 質: PVCステッカー

エコユニ 共通

サイズ:300×200×1.2mm厚

材 質:エコユニボード(2.5mm ϕ 穴4スミ)

ステッカー 共通 ステッカー

サイズ:300×200×0.35mm厚材 質:PP合成紙ステッカー





818-13B

818-14B

<u>共通</u> サイズ: 200×400×1.2mm厚

材 質: エコユニボード(2.5mm φ穴4スミ)

● 特注垂れ幕①

● 特注垂れ幕②

手洗い徹底 コロナ対 三密の回避 の3つの密を避け Ø) マスク類の着用

共通

サイズ: 1800×450mm 材 質: ターポリン(ハトメ穴4スミ) 〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 特注標識





サイズ:600×900mm 材 質:エコユニボード(穴6)

ヘルメットステッカー



サイズ:40×80mm 材 質:PPステッカー

● 特注反射看板



サイズ: 枠/1550×555mm 板/1400×550mm

質:枠/鉄

板/鉄板 セット重量:約6 kg(自立式)

特注例

● トークナビⅡ



- メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線 センサが検知し、メッセージを伝えます。ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな
- 録音が可能です。
- (電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)
 AC電源のほか、乾電池のみでの使用も可能です。
 防雨構造なので、屋外にも設置可能です。
- - (乾電池使用時)

● トークナビⅡ専用 A4サイズ差替え表示板





881-100

サイズ: 293×350×7mm厚 (6.5mm ø 穴下2)

質:アルミ複合板







音声で手洗いの 習慣づけ

手洗い・うがい 徹底の案内表示

● トークナビⅡ+スタンドセット



◎ トークナビⅡ+三脚セット







881-91 セット

薬用消毒スプレー



・速乾性が高いので、流水の必要はありません。

WT-968 **NEW**

容量:470㎖





・広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します。・3種類の保湿剤配合により使用後、手にうるおいを与えるだけでなく、サラサラスベスベ感も与えます。

WT-917

容量:10





● アルコール噴霧スタンド(台付)

WT-967 ☆ *NEW* 3

ズ: W340×D366×H1430mm 質: 本体/スチールアクリル焼付、 トレイ/樹脂製(透明)

量:10.4kg

アルコールディスペンサーセット可能サイズ 高さ200~248、幅119、奥行99mm以内、

丸型の場合77~99mm φ

※薬用消毒スプレー(WT-968)は別売です





● 表示スタンド(台付)

868-14 ⊨ ☆

ズ:W380×D400×H1162mm

質:本体/鉄(粉体塗装) 差込板/PET樹脂

重 量: 7.7kg 差込板サイズ: 210×307mm(A4横用)

※アルボナース (WT-917) は別売です

ソーシャルディスタンス

■ コーンサイントップII (NEW)





WT-964 片ண


WT-965 両 ***



本体サイズ: 412×280×88mm 本体材質:高密度ポリエチレン 本 体 重 量:約0.4kg 表示サイズ:250×250mm

表示材質: PVCステッカー 〈付属品〉ネジ2本 ※コーン・ウェイトは別売





ネジで取付簡単



・パッと見で解りやすいピクトタイプ ・コーンバー、パイプへの着脱が簡単な マジックテープ式

サイズ:600×450×0.35mm厚

材 質:ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)



● ノンスリップシート (NEW)





- ・水が掛かっても高いスベリ止め効果で
- 転倒事故を防ぎます。 ・凹凸面への追従性があります。

WT-962 Name (

サイズ:300×306mm 材 質:アルミ、人造研磨材、 アクリル系粘着剤



● ノンスリップテープ (NEW)





WT-963 粘着性 〇

サイズ:50mm幅×5m巻 材質:アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤

- ・水が掛かっても高いスベリ止め効果で 転倒事故を防ぎます。
- ・凹凸面への追従性があります。

路面を利用した 距離の確保に

ソーシャルディスタンス

● 矢印テープ 50mm幅ユニフィットテープ用 ***** ○ 屋内貼用



| 共通 | サイズ:300×90mm(0.12mm厚) 材 質:オレフィン系フィルム 5枚1組

50mm幅 カラー 白 ① 863-631 黄 ② 863-632 863-633 863-634 863-635 863-636

● ユニフィットテープ 50mm幅 粘着性 屋内貼用



共通 サイズ: 10m巻 (0.12mm厚) 材質: オレフィン系フィルム

カラー	50mm幅×10m巻
白⑦	863-601
黄 ⑧	863-602
緑 ⑨	863-603
赤 ⑩	863-604
青⑪	863-605
橙 ①	863-606

● ユニフィットテープ 100mm幅 粘着性 ○ 屋内貼用



共通 サイズ: 10m巻 (0.12mm厚) 材質: オレフィン系フィルム

カラー	100mm幅×10m巻
白 13	863-644
黄 14	863-645
緑 ⑮	863-646
赤 ⑯	863-647
青⑰	863-648
橙 18	863-649



路面貼用ステッカー



819-96

| 共通 | サイズ:天地190×0.3mm厚 | 材質:アルミステッカー

● 特注床貼りステッカー①



サイズ:150×600mm 材 質:アルミステッカー

● 特注床貼りステッカー②



サイズ:240×300mm 材 質:アルミステッカー

● 特注椅子貼りステッカー



サイズ:300×250mm 材 質:再剥離ステッカー



特注例

● 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。

■プライマー



391-20 (12)☆ ※1缶で約5㎡塗れます。



391-21 (32)☆ ※1缶で約15㎡塗れます。

■プライマー用 ローラーハンドルセット



819-393 セット

■プライマー用 スペアローラ



819-393R サイズ:50φ×170mm


■ローラー受け皿



819-399A ☆ 材質:ポリプロピレン



835-394 材質:ゴム、木 重量:300g




台座を自由に動かせるので、縦横 様々なパターンでご利用いただけます。



40

台座




● 飛沫防止パーテーションAタイプ

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ:板面/ W700×H500mm 台座/ W10×D130×H50mm 材 質: 透明アクリル (台座底面滑り止めゴム付き)

〈付属品〉台座2個



● 飛沫防止パーテーションBタイプ

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ:板面/ W900×H600mm 台座/ W10×D130×H50mm 材 質: 透明アクリル (台座底面滑り止めゴム付き)

〈付属品〉台座4個

● ドアストッパー



商品番号

マグネット付で 収納便利!





クーリングフェイスガード



生地に水分を含ませて数回ふるだけ ①濡らす→②絞る→③数回振る

冷たさをキープしたまま使える 便利なフェイスガード

HO-910WH 50枚入

本体材質:ポリエステル

※商品のデザイン仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※抗菌加工製品ではありません。

洗濯OK! washing ok.

抗菌ソフトマスク



外側に抗菌剤入りの 不織布を使用

3層構造で

かぜ・花粉・ハウスダスト・ PM2.5 などの対策に

WT-955 50枚入

サイズ : マスク約175×95mm

色:ホワイト

質:不織布/ポリプロピレン ノーズピース/ポリエチレン ゴム/ポリウレタン、ポリエステル



● 冷却ロングネックゲーター

納期・価格についてはお問合せください。



サイズ: 丈/約48cm 幅/約24cm 材質: ナイロン79%、ポリウレタン21%

驚異の冷感が持続 フェイスマスク、 ヘッドバンドなど 様々な使い方が可能!

● ヘルマスク110 50枚入

納期・価格についてはお問合せください。



※アゴ紐がホック留めタイプのヘルメットにご利用いただけます。



● マスクリアエコノ 10枚入

納期・価格についてはお問合せください。



※交換フィルム(10枚入)もあります。



● 球面カーブ防災面

耐衝撃性に優れ、割れにくい。難燃素材で燃えにくく、 比較的熱にも強い。



※ヘルメット形状により止め具が異 右記番号でご指定ください。

| 共通|| サイズ:330×220mm | 材質:ポリカーボネート | 重量:185g

379-251-1 3 MP型帽体用

379-251-2 3 溝付型帽体用

379-251-3 3 野球帽型帽体用

379-251-4 3 浅溝張出型帽体用

379-251-5 3 全周ッパ付型帽体用

379-251-6 3 MP帽体用/樹脂止具

379-251-7 3 満付帽体用/樹脂止具

● マスク対応防災面

・防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能。



379-252-1 3 MP型帽体用

379-252-2 3 溝付型帽体用

379-252-3 3 野球帽型帽体用 379-252-4 3 浅溝張出型帽体用

379-252-5 3 全周ツバ付型帽体用

379-252-6 3 MP帽体用/樹脂止具 379-252-7 3 溝付帽体用/樹脂止具

※ヘルメット形状により止め具が 右記番号でご指定ください。

| 共通|| サイズ:400×280mm || 材質:アクリル || 重量:180g



表示用PDFデータ配布中



リーフレット内で使用している印刷用表示は 下記サイトにてPDFデータを配布しております。 印刷してご利用ください。

http://www.unit-signs.co.jp/products/in/

(企画・製造) UNIII ユニット株式会社

【最寄りの代理店又は販売店】