

ウィルス予防対策用品

欠品・完売の際はご了承ください



予防対策の
新商品を追加掲載



感染症予防



ソーシャル ディスタンス



飛沫対策

感染症予防

● 感染症予防垂れ幕

手洗い・うがい・咳エチケット・マスク着用

みんなで徹底

感染症予防

820-67

サイズ：1800×450mm
材 質：ターポリン
(ハトメ穴4スミ)
〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 衛生標識



803-821A (エコユニ)

803-822A (ステッカー)



803-932A (ステッカー)

エコユニ 共通

サイズ：300×200×1.2mm厚
材 質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

ステッカー 共通

サイズ：300×200×0.35mm厚
材 質：PP合成紙ステッカー



818-13B

共通

サイズ：200×400×1.2mm厚
材 質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)



818-14B



803-42B

サイズ：150×100mm
材 質：PVCステッカー

● 特注垂れ幕①



共通 サイズ：1800×450mm
材 質：ターポリン(ハトメ穴4スミ)
〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 特注垂れ幕②



● 特注標識



サイズ：600×900mm
材 質：エコユニボード(穴6)

● ヘルメットステッカー



サイズ：40×80mm 材質：PPステッカー

● 特注反射看板



サイズ：枠/1550×555mm
板/1400×550mm
材 質：枠/鉄板/鉄板
セット重量：約6 kg(自立式)

特注例

● トークナビⅡ



881-86

- メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。
- ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。
- (電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)
- AC電源のほか、乾電池のみでの使用も可能です。
- 防雨構造なので、屋外にも設置可能です。(乾電池使用時)

● トークナビⅡ専用 A4サイズ差替え表示板



表示は裏表紙のURLよりダウンロードしてご利用ください

881-100

サイズ：293×350×7mm厚
(6.5mmφ穴下2)
材 質：アルミ複合板

トークナビに付けたまま用紙の差替えが可能



音声で手洗いの習慣づけ

手洗い・うがい徹底の案内表示



● トークナビⅡ+スタンドセット

881-90 セット



● トークナビⅡ+三脚セット

881-891 ☆ セット



● トークナビⅡ+単管取付け専用クランプセット

881-91 セット



近くに立って 瞬間体表温度検知！

- ・非接触でマスクの上からもOK！
- ・瞬間検知！
- ・±0.3℃で誤差が少ない

一定以上の温度(37.5℃以上)には
色とアラートでお知らせします。

● サーモマネージャー **NEW**

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ：W136×D26×H272mm(スタンド込／1100～1790mm)

材 質：PVC 他

重 量：1350g

〈付属品〉ACアダプター、スタンド、結束バンド



換気のタイミングが ひと目で分かる

二酸化炭素濃度、温度、湿度を
リアルタイムで監視

空気！
大丈夫？

● CO2マネージャー **NEW**

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ：W86×D78×H136mm

材 質：ABS樹脂

重 量：220g

〈付属品〉充電用USBケーブル

手をかざすだけで消毒できるセンサ感知式アルコール噴霧器



- ※アルコールは付属しません。
- ※アルコール消毒液以外の液体は使用しないでください。
(ジェルタイプ、次亜塩素酸水、ハンドソープ等)



テーブル
受付台への設置に

● オートディスペンサー スタンドセットS

WT-978 ☆ **NEW** 3

サイズ：W180×D155×H525mm

材 質：スチール、ABS樹脂 他

重 量：約3.9kg

タンク容量：1ℓ

電 源：単2形電池×4本(別売)

〈付属品〉ネジ×4、プラグ×4、フロントカバー開閉用キー



エントランスや
事務所への設置に

● オートディスペンサー スタンドセットL

WT-979 ☆ **NEW** 3

サイズ：W335×D290×H1300mm

材 質：スチール、ABS樹脂 他

重 量：約4.9kg

タンク容量：1ℓ

電 源：単2形電池×4本(別売)

〈付属品〉ネジ×4、プラグ×4、フロントカバー開閉用キー



大容量1000ml容器

スプレー型容器の約2倍の容量で、
補充回数を減らすことができます。

乾電池式(別売)
乾電池式で、
移動もラクラク。

センサー

手をかざすだけで一回分の消毒液を自動噴射。
簡単に手指の消毒ができます。



- ・速乾性が高いので、流水の必要は
ありません。
- ・アロエエキスを配合

● 薬用消毒スプレー

WT-968 **NEW**

容量：470ml



- ・広範囲の微生物に対して短時間で効力
を発揮します。
- ・3種類の保湿剤配合により使用後、手に
うるおいを与えるだけでなく、サラサラ
スベスベ感も与えます。

● アルボナース

WT-917 ※WT-967には
使用できません。

容量：1ℓ



- ・ジェルなのにべとつかずサッパリ
きれい。
- ・ワンプッシュジェルバンドに最適。

● アルコールハンドジェル

WT-972 **NEW** ※WT-967には
使用できません。

容量：500ml



ボトルに手を触れず
衛生的に消毒できます

足ペダルで
アルコール噴霧

● アルコール噴霧スタンド(台付)

WT-967 ☆ **NEW** 3

サイズ：W340×D366×H1430mm

材 質：本体/スチール粉体塗装

トレイ/樹脂製(透明)

重 量：10.4kg

アルコールディスペンサーセット可能サイズ

高さ200～248、幅119、奥行99mm以内、

丸型の場合77～99mmφ

※薬用消毒スプレー(WT-968)は別売です



表示は裏表紙のURLより
ダウンロードしてご利用ください

● 表示スタンド(台付)

868-14 片表示 ☆

サイズ：W380×D400

×H1162mm

材 質：本体/鉄(粉体塗装)

差込板/PET樹脂

重 量：7.7kg

差込板サイズ：210×307mm

(A4横用)

※アルボナース(WT-917)は別売です



いつでもどこでも
消毒できるバンド

※色は選べません。

● ワンプッシュジェルバンド

WT-973 **NEW**

容量：30ml 全長：245mm

〈付属品〉注入用ボトル

押すと
消毒ジェルが
出てきます。

最大30mlの
消毒ジェルを
充填できます。

※アルコールハンドジェル(WT-972)は別売です
※腕を大きく振ると中身が漏れる可能性があります

ソーシャルディスタンス

コーンサイントップⅡ **NEW**



ネジで取付簡単

WT-964 片面表示

WT-965 両面表示

共通

本体サイズ：412×280×88mm
本体材質：高密度ポリエチレン
本体重量：約0.4kg
表示サイズ：250×250mm
表示材質：PVCステッカー
〈付属品〉ネジ2本

※コーン・ウェイトは別売



コーンを利用して
一定間隔の
注意喚起



ワンタッチ取付標識 **NEW**



- ・パツと見て解りやすいピクトタイプ
- ・コーンバー、パイプへの着脱が簡単なマジックテープ式

WT-966 片面表示

サイズ：600×450×0.35mm厚
材質：ビニールターポリン
(裏面マジックテープ付)

ノンスリップシート **NEW**



- ・水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
- ・凹凸面への追従性があります。

WT-962 粘着性○

サイズ：300×306mm
材質：アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤

ノンスリップテープ **NEW**



WT-963 粘着性○

サイズ：50mm幅×5m巻
材質：アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤

- ・水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
- ・凹凸面への追従性があります。

※リサイクルゴムとは…
中古タイヤ等に再生剤を添加し、副資材として使用できる状態にした物です。

コーン

385-01 (赤) ☆

サイズ：385×385×700mmH
材質：ポリエチレン
重量：約700g



コーンウェイト

385-41 (黒) ☆

サイズ：外寸/370×370×20mm
内径/310mm
材質：リサイクルゴム 重量：2kg



385-65 (赤白) ☆

※赤色部反射



385-66 (緑白) ☆

※緑色部反射



385-67 (黄黒) ☆

※黄色部反射




385-68 (青白) ☆

※青色部反射

スライドバー (伸縮タイプ)

共通


サイズ：(外) 40φ
(内) 34φ
1200～2000mm
(リング内径82mmφ)
材質：バー/ABS樹脂、
リング部/ポリエチレン
重量：600g



路面を利用した
距離の確保に


ソーシャルディスタンス

● 矢印テープ 50mm幅ユニフィットテープ用 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：300×90mm(0.12mm厚)
材質：オレフィン系フィルム 5枚1組


カラー	50mm幅
白 ①	863-631
黄 ②	863-632
緑 ③	863-633
赤 ④	863-634
青 ⑤	863-635
橙 ⑥	863-636



整列方向の
誘導に

整列時の
密着防止に

● ユニフィットテープ 50mm幅 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：10m巻 (0.12mm厚) 材質：オレフィン系フィルム

カラー	50mm幅×10m巻
白 ⑦	863-601
黄 ⑧	863-602
緑 ⑨	863-603
赤 ⑩	863-604
青 ⑪	863-605
橙 ⑫	863-606

● ユニフィットテープ 100mm幅 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：10m巻 (0.12mm厚) 材質：オレフィン系フィルム

カラー	100mm幅×10m巻
白 ⑬	863-644
黄 ⑭	863-645
緑 ⑮	863-646
赤 ⑯	863-647
青 ⑰	863-648
橙 ⑱	863-649

● 路面貼用ステッカー



819-90



819-91



819-96

共通 サイズ：天地190×0.3mm厚 材質：アルミステッカー

● 特注床貼りステッカー①



サイズ：150×600mm
材質：アルミステッカー

● 特注床貼りステッカー②



サイズ：240×300mm
材質：アルミステッカー

● 特注椅子貼りステッカー



サイズ：300×250mm
材質：再剥離ステッカー



特注例

● 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。

■ プライマー



391-20 (10)☆
※1缶で約5㎡塗れます。



391-21 (30)☆
※1缶で約15㎡塗れます。

■ プライマー用 ローラーハンドルセット



819-393 セット

■ プライマー用 スペアローラー



819-393R
サイズ：50φ×170mm

■ ローラー受け皿



819-399A ☆
材質：ポリプロピレン





■ ゴムハンマー



835-394
材質：ゴム、木
重量：300g

デスク間・対面の
飛沫対策に

透明アクリルで
視界を妨げない



● 飛沫防止パーテーションAタイプ

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ：板面／W700×H500mm
台座／W10×D130×H50mm
材質：透明アクリル（台座底面滑り止めゴム付き）
〈付属品〉台座2個

● 飛沫防止パーテーションBタイプ

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ：板面／W900×H600mm
台座／W10×D130×H50mm
材質：透明アクリル（台座底面滑り止めゴム付き）
〈付属品〉台座4個

台座を自由に動かせるので、
タテヨコ様々なパターンで
ご利用いただけます。

● 飛沫防止ロールアップバナー



受付や食堂などの
間仕切りに



受注生産品の為、
納期についてはお問い合せください。
※ビニールシートは器具にセットされた
状態で発送いたします。

WT-976 (幅600mm) ☆ 10 NEW

サイズ：W620×D750×H1890mm
(スクリーンサイズ／600×1800mm)
材質：スクリーン／塩ビフィルム
本体／アルミニウム、スチール
重量：1.7kg

WT-977 (幅850mm) ☆ 10 NEW

サイズ：W855×D750×H2090mm
(スクリーンサイズ／850×2000mm)
材質：スクリーン／塩ビフィルム
本体／アルミニウム、スチール
重量：1.8kg

● ドアストッパー




カラー	商品番号
黒	873-21
茶	873-22

共通
サイズ：30×120×25mmH
材質：エラストマー樹脂



※使用可能範囲 (約5～18mm)



カラー	商品番号
黒	873-23
茶	873-24


共通 マグネット
サイズ：30×120×35mmH
材質：ゴム(ゴムマグネット付)
〈付属品〉鉄板



※使用可能範囲 (約10～30mm)

ドアを開放固定し、
室内の空気を換気

マグネット付で
収納便利！





3層構造で かぜ・花粉・ハウスダスト・ PM2.5 などの対策に

● 抗菌ソフトマスク

WT-955 50枚入

サイズ：マスク約175×95mm

色：ホワイト

材質：不織布/ポリプロピレン ノーズピース/ポリエチレン ゴム/ポリウレタン、ポリエステル

外側に抗菌剤入りの
不織布を使用



笑顔の見える 透明マスク

● マスクリアエコノ 10枚入

納期・価格についてはお問合せください。



※交換フィルム(10枚入)もあります。

● ファンクションマスク

3M 製生地+吸汗速乾+UVカット

特注例

オリジナルネーム印刷が可能

- ・イベント参加は高性能マスクで!
- ・お出かけマスクはUVカットで!
- ・洗濯して繰り返しご使用いただけます!

サイズ：約220×130mm

色：6色

材質：ポリエステル



※裏地は全てネイビー

レッド


ロイヤルブルー

ベージュ


ホワイト

ネイビー

ブラック



・職場ではお揃いネームマスクで!



20枚1セット、セット単位でのご注文になります。

※加工はプリント1色対応(シルク印刷)になります。

※フルカラー転写プリントも可能です。

※裏面(口側)への印刷も可能ですのでノベルティにも最適です。

納期・価格についてはお問合せください。

● 球面カーブ防災面

耐衝撃性に優れ、割れにくい。
難燃素材で燃えにくく、比較的熱にも強い。



使用例

379-251-1	MP型帽体用
379-251-2	溝付型帽体用
379-251-3	野球帽型帽体用
379-251-4	浅溝張出型帽体用
379-251-5	全周ツバ付型帽体用
379-251-6	MP帽体用/樹脂止具
379-251-7	溝付帽体用/樹脂止具

※ヘルメット形状により止め具が異なります。
右記番号でご指定ください。

共通 サイズ：330×220mm 材質：ポリカーボネート 重量：185g

● マスク対応防災面

防霧マスク等吸収缶を使う
現場でも使用可能。



379-252-1	MP型帽体用
379-252-2	溝付型帽体用
379-252-3	野球帽型帽体用
379-252-4	浅溝張出型帽体用
379-252-5	全周ツバ付型帽体用
379-252-6	MP帽体用/樹脂止具
379-252-7	溝付帽体用/樹脂止具

※ヘルメット形状により止め具が異なります。
右記番号でご指定ください。

共通 サイズ：400×280mm 材質：アクリル 重量：180g



使用例

プリントして
ご利用ください



表示用PDFデータ配布中



リーフレット内で使用している印刷用表示は
下記サイトにてPDFデータを配布しております。
印刷してご利用ください。

<http://www.unit-signs.co.jp/products/in/>

〈企画・製造〉 **UNIT ユニット株式会社**

【最寄りの代理店又は販売店】