

特定化学物質 障害予防規則が改正されました

MOCA (略称) の特殊健康診断の検査項目に追加

3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目(特化則第39条~42条)を追加すること等を内容とする「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第8号)が平成29年2月16日に公布されました。
(平成29年2月16日公布、29年4月1日施行)

特定化学物質等標識


サイズ: 600×450×1.2mm厚 材質: エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

名称	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン等 (MOCA)
人への体作用	飲み込むと有害 眼刺激 高伝性神経のおそれあり 膀胱がんのおそれ 腎臓の障害 (血液) 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ (血液、肝臓)
取扱い上の注意事項	取扱い: 取扱い場所の近くに、汚染及び身体汚染のための取扱いを避ける。 使用前に取扱説明書入手すること。すべての安全注意を十分に理解するまで取り扱わないこと。 粉じん、塵、ガス、ミスト、霧、スプレーを吸入しないこと。 取扱後は手をよく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 噴霧への放出を避けること。 保護手袋、保護眼鏡、保護マスク、保護服を着用すること。 安全ゴーグル、顔面シールド、または呼吸用保護具と着用保護具の併用。 煙火禁止。あらゆる燃焼を避ける! 換気 (粉末でない場合)、居所排気。 20℃で酸化し、可燃性汚染されても有害物質に属しないが、速くもきわめて遅い。しかし濃縮あるいは蒸発すると、はるかに速く有害物質に属する。 この物質により中毒を起した場合は、特別の処置が必要である。指示のもとに適切な手段をとれるようしておく。 取扱い後は手をよく洗うこと。 保管: 換気の悪い場所での保管すること。蓋を閉じて保管すること。 密閉: 密閉シールをして保管する。密閉物質と一緒に保管しない。 取扱の時はさける。
保護具	呼吸器の保護具: 呼吸器用保護具を着用すること。 手の保護具: 保護手袋を着用すること。 目の保護具: 安全ゴーグル、顔面シールド、着用保護具を着用すること。 皮膚及び身体の保護具: 呼吸器用保護具、保護手袋、安全ゴーグル、顔面シールド、着用保護具、保護服を着用すること。
応急措置	吸入した場合: 新鮮な空気、安静。 医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当てを受けること。 皮膚に付着した場合: 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗淨する。 医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当てを受けること。 ■に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していてもレンズを外せる場合は外すこと。その他も洗淨を続けること。 医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当てを受けること。 飲み込んだ場合: 医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当てを受けること。



3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン等 (略称MOCA) は、

主にウレタン樹脂の硬化剤として、製造業や建設業で使用されている物質です。



ユニットのSH-14カタログでは他にも36種類の特定化学物質等標識をご用意しています。



815-49 (3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン等)